



#### Schlankes Gehäuse

kompaktes,  
ausgewogenes Design



#### Kompaktgriff


bequeme Handhabung

#### Großer Ein/Ausschalter

mit Feststellmöglichkeit

#### Motor

leistungsstark



#### • Zweifach untersetztes Getriebe (ESM 1310)

- höheres Drehmoment an der Spindel
- volle Durchzugskraft auch bei geringen Drehzahlen
- geringere Motorbelastung, lange Lebensdauer

## MERKMALE DER POLIERER/SATINIERER

Das Einsatzspektrum der EIBENSTOCK Polier- und Satiniermaschinen reicht von der Metallbearbeitung über die Kfz- und Holzbranche bis in die Steinbearbeitung. Die Geräte zeichnen sich besonders durch ihre Handlichkeit, Durchzugskraft und Langlebigkeit aus.

## **Nass-Winkelpolierer WPN 180**



### **Nass-Winkelpolierer mit dem bewährten 60°-Getriebe**

#### **ANWENDUNG:**

- Polieren und Schleifen der verschiedensten Oberflächen, Kanten, Rundungen im Nassverfahren
- Entfernen von Kratzern
- unterschiedliche Gesteinsarten

#### **MERKMALE:**

- Elektronik – Sanftanlauf, stufenlose Drehzahländerung, Temperatur- und Überlastabschaltung
- 60°-Getriebe – bessere Sichtbarkeit der zu bearbeitenden Fläche, einfaches Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und in engen Winkeln
- Staubgeschützte Lager durch Labyrinthführung – verschleißarm
- Externe Wasserzuführung unterhalb des Motors

**Ø 180**



#### **TECHNISCHE DATEN**

#### **WPN 180**

Leistungsaufnahme	1.200 W
Nennspannung	230 V ~
Nenn Drehzahl	1.500-2.800 min <sup>-1</sup>
max. Scheibendurchmesser	180 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 außen
Gewicht	4,4 kg
Bestellnummer	05710000
Lieferumfang	im Karton inkl. Seitenhandgriff, ohne Zubehör





## Polieren/Satinieren ZUBEHÖR

FÜR POLIERER			
	1	Kletttaffteller Kunststoff, M 14	
		Ø 100 mm	37300000
		Ø 125 mm	37302000
		Ø 150 mm	37303000
		Ø 178 mm	37304000
	2	Polierschwamm für Kletttaffteller	
		Ø 180 mm - fein, gewaffelt	37328000
		Ø 180 mm - grob, glatt	37329000
	3	Wollpolierhaube für Kletttaffteller (ohne Zwischenschicht)	
		Ø 125 mm	37325000
		Ø 178 mm	37327000
	4	Vlies Scheibe für Kletttaffteller (kunstharzgetränktes Nylonvlies auf Gewebeteller)	
		Ø 115 mm	37311000
		Ø 125 mm	37315000
		Ø 180 mm	37313000
	5	Koffer für ELP 1300, EPO 1310, EPO 1401, EPN 1310, EPN 1310 P und Zubehör	37330000
FÜR SATINIERMASCHINE			
	6	Startset Satinierwalzen	37520000
		je 1x Gewebe-Walze (grob), Vlies-Walze (grob), Vlies-Walze (fein), Kombi-Walze (mittel)	
	7	Gewebe-Walze, 4 Stück - Feinschleifen, Entfernen und Reinigen von Schweißnähten	
		Ø 100 x B 100 mm - grob (P60)	37521000
		Ø 100 x B 100 mm - mittel (P80)	37522000
		Ø 100 x B 100 mm - fein (P120)	37523000
	8	Vlies-Walze, 4 Stück - Entfernen von Oxid, Satin-Finish-Schliff	
		Ø 100 x B 100 mm - grob	37525000
		Ø 100 x B 100 mm - mittel	37526000
		Ø 100 x B 100 mm - fein	37527000
	9	Kombi-Walze (Gewebe/Vlies), 4 Stück - Entgraten und Reinigen, Satin-Finish-Schliff	
		Ø 100 x B 100 mm - grob (P60)	37531000
		Ø 100 x B 100 mm - mittel (P100)	37532000
		Ø 100 x B 100 mm - fein (P150)	37533000
	10	Nylonvlies-Walze - Entfernen von Oxid, Zinkspat, Lacken	37535000
		Ø 100 x B 100 mm	
	11	Expansions-Walze für Schleifhülsen	37512000
		Ø 100 x B 100 mm	
	12	Schleifhülse (Korund), 10 Stück - Entfernen von Oxid, Entgraten und Reinigen	
		Ø 100 x B 100 mm - grob (P60)	37513000
		Ø 100 x B 100 mm - mittel (P80)	37514000
		Ø 100 x B 100 mm - fein (P150)	37515000
	13	Absaughaube	37501000
	14	Koffer für Maschine und Zubehör	37330000