









# Das leichte Rührwerk bis 30 kg

### **ANWENDUNG:**

- Mischen von Baustoffen mit niedriger Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleher
- Trockenbau, Fliesenleger, Maler und Stuckateure

## **MERKMALE:**

- Elektronikschalter stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- M 14-Direktaufnahme große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Groß dimensionierte Handgriffe ermüdungsarmes Arbeiten
- Kreuzgriff-Haltung bequemes Rühren

# Das handliche Rührwerk bis 40 kg

### **ANWENDUNG:**

- Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel
- Trockenbau, Fliesenleger, Maler und Stuckateure

## **MERKMALE:**

- Elektronikschalter stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- M 14-Direktaufnahme große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Platzspar-Metallbügel handlich, einfaches Ablegen, bequemer Transport
- Softhandgriff schwingungsdämpfend, rutschfest

TECHNISCHE DATEN	EHR 14.1 SK SET
Leistungsaufnahme	960 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	0-390 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	590 min <sup>-1</sup>
max. Rührkorbdurchmesser	120 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 innen
Gewicht	2,9 kg
Bestellnummer	07753000
Lieferumfang	im Karton inkl. Rührquirl WG 120

TECHNISCHE DATEN	EUK 13.1 30 3E1
Leistungsaufnahme	1.050 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	0-450 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	800 min <sup>-1</sup>
max. Rührkorbdurchmesser	120 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 innen
Gewicht	3,1 kg
Bestellnummer	07760000
Lieferumfang	im Karton inkl. Rührquirl WG 120



