

Langhals-Sanierungsschleifer ELS 125 D

NEU


Für Wand und Decke

ANWENDUNG:

- Schleifen von Schalungsnähten
- Entfernen von Graten, Unebenheiten, Anstrichen und dünnen Kleberesten
- Glätten von Beton- und Putzflächen

MERKMALE:

- Elektronik – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Werkzeuglos austauschbare flexible Antriebswelle – kurze Bauform, servicefreundlich
- Robustes Gelenk – optimale Anpassung an Neigung und Winkel
- Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar – Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante
- Absaugstutzen Ø 35 mm (drehbar) – Direktanschluss eines M-Saugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe
- Saugschlaucharretierung – verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Schleifens
- Zusatzhandgriff – ergonomische Handhabung, variabel am Gerät verstellbar



Antriebswelle
im Servicefall ohne Öffnen der Maschine einfach, schnell und kostengünstig durch den Anwender austauschbar

inkl. praktischer Tragetasche

Ø 125

| TECHNISCHE DATEN | ELS 125 D |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.200 W |
| Nennspannung | 230 V ~ |
| Nenn Drehzahl | 8.000 min ⁻¹ |
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Werkzeugaufnahme | Ø 22,2 mm |
| Gewicht | 5,3 kg |
| Bestellnummer | 06231000 |
| Lieferumfang | im Karton inkl. Transporttasche, Diamant-Schleifteller Universal und Montagewerkzeug |







Schleifen/Fräsen ZUBEHÖR

| | | Beton | Estrich | Fliesenkleber | Naturstein |
|-----------------------------|--|----------|---------|---------------|------------|
| EPF 1503 | | 1 | 1 | 1/2 | |
| EBS 120.1 | | 4/5 | 6 | 6 | |
| EBS 125.4 O EBS 125.4 RO | | 4/5 | 6 | 6 | |
| EBS 1802 EBS 1802 SH | | 4/5/9 | 6/9 | 6/9 | 9 |
| EBS 180 H EBS 180 F | | 10/11 | 11/12 | 11/12 | 12 |
| EBS 235.1 | | 13/14/15 | 14/16 | 14/16 | 14 |
| ELS 125 D | | 17/18 | | 18 | |

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------|----------|----|------------------------------------|----------|
| 1 | Diamant-Schleifteller Ø 150 mm | 37127000 | 12 | PKD-Schleifteller Ø 175 mm | |
| 2 | Frässterne | | | runde Segmente | 37119000 |
| 3 | abgewinkelt, 16 Stück | 37426000 | 13 | Diamant-Schleifteller Ø 235 mm | |
| 4 | spitz, 16 Stück | 37427000 | | Beton | 37117000 |
| 5 | Diamant-Schleifteller Ø 125 mm | | 14 | PKD-Schleifschuh-Set, 5-teilig | |
| 6 | Beton Standard | 37114000 | | mit Stützsegment, runde Segmente | 37121000 |
| 7 | Beton Premium | 37102000 | | Diamant-Schleifschuh-Set, 5-teilig | |
| 8 | Estrich | 37103000 | 15 | Beton | 37122000 |
| 9 | Beschichtung „Rapid K“ | 37110000 | 16 | Estrich | 37123000 |
| 10 | Hartmetall-Schleifteller Ø 125 mm für EBS 125.4 RO | | | Diamant-Schleifteller Ø 125 mm | |
| 11 | grob | 37107000 | 17 | Flächenschliff | 37126000 |
| | mittel | 37106000 | 18 | Universal | 37128000 |
| | fein | 37108000 | | | |
| | PKD-Schleifteller Ø 125 mm | | | | |
| | spitze Segmente | 37115000 | | | |
| | runde Segmente | 37118000 | | | |
| | Diamant-Schleifteller Ø 180 mm | | | | |
| | Beton | 37112000 | | | |
| | Estrich | 37111000 | | | |



geeignet zum Schleifen bis an den Rand



geeignet für dargestellte Flächenverhältnisse

| | Putz weich | Putz hart | Farbe | Beschichtungen | Teppichkleber | Holz |
|----|------------|-----------|-------|----------------|---------------|------|
| 2 | | 1/3 | 3 | 2 | | |
| | | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | | 6 | 7/8 | 7 | 7 | 8 |
| 9 | | 6/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | |
| 12 | | 11/12 | 12 | 12 | 12 | |
| | | | 14 | 14 | 14 | |
| | 18 | 18 | | | | |

| | EPF 1503 | EBS 120.1 | EBS 125.4 O | EBS 125.4 RO | EBS 1802 | EBS 1802 SH | EBS 180 H | EBS 180 F | EBS 235.1 | ELS 125 D | |
|--|----------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | x | x | x | | | | | | 37212000 |
| | | | x | x | x | x | | | | | 37202000 |
| | | x | x | x | x | x | | | | x | 3722A000 |
| | | x | x | x | x | x | | | | | 37229000 |
| | | | | | | | x | x | | | 37227000 |
| | | | | | | | | | x | | 37120000 |
| | | | | | | | | | x | | 37224000 |
| | | | | | | | | | x | | 37226000 |
| | x | | | | | | | | | | 37428000 |
| | x | | | | | | | | | | 37429000 |
| | x | | | | | | | | | | 37425000 |
| | x | | | | | | | | | | 37416000 |
| | x | | | | | | | | | | 37206000 |
| | x | | | | | | | | | | 37207000 |